



Nelissen collectie

2026






Niet zomaar een baksteen

Met meer dan 100 jaar vakmanschap combineert Nelissen Steenfabrieken traditie met innovatie. Onze bakstenen zijn meer dan zomaar bouwmaterialen; ze zijn het resultaat van generatielange expertise, passie en toewijding. Ze verenigen de rijke traditie van ons ambacht met de kwaliteit en innovatie van vandaag. Met Nelissen ben je klaar voor de toekomst!



Inhoudsopgave


4.	Over ons	Nelissen	6.
56.	Caprice	Handvorm	66.
67.	Wasserstrich	Formaten	68.
69.	Ontdek N70	Verwerking	70.
72.	Be inventive	Specials	78.
79.	Iso-Façade	Eco	80.
81.	Kwaliteit	Service	82.
83.	Ontdek meer online		



A close-up, low-angle shot of a man's face, looking down with a distressed expression, his hand covering his eyes. The lighting is dramatic, highlighting the texture of his skin and the intensity of his emotions. The background is dark and out of focus, emphasizing the subject.

Over ons

Bij Nelissen Steenfabrieken produceren we gevelstenen en gevelisolatiesystemen. Sinds onze oprichting in 1921 hebben we ons ontpopt van een lokaal familiebedrijf tot een belangrijke speler op de internationale markt: we produceren en verkopen jaarlijks 185 miljoen stenen, in meer dan 100 kleuren en 10 formaten. Kom naar één van onze showrooms en ontdek hoe we al een eeuw volop inzetten op vernieuwing en samenwerken met bouwprofessionals om toekomstgerichte projecten op poten te zetten.

A world map with a grey background and white country borders. Countries where Nelissen Steenfabrieken has a presence are highlighted in solid red. These include Canada (primarily the western provinces), Argentina, several countries in Europe (including the UK, France, Germany, and the Benelux region), Turkey, Russia, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand. The map illustrates the company's global reach from its base in the Netherlands.



Rubio



Alma



Rubio




Alma




Monet



Iris



Monet




Cipria



Anderlecht



Rosado





Maranello



Luce




Santorini



Medina



Nomina





Goya



Magnolia



Goya



Magnolia



T15



Paladio



Paladio



Neo Barok



Robinia



Capri



Neo Barok



T16




T16



Robinia



Rialto



Rialto



Verona




Anglian



Anglian

Verona





Klampsteen Kesselt



Spaans Rood



Klampsteen Kesselt



Rosso



Wijnegem



Spaans Rood



Trafalgar





Falo



Autrique



Aubergine





Veneto



Razzo



Veneto



Salto



Razzo

Salto





Nero





Bravo



Drago



Dali





Moreno



Muria




Torba



Grafit



Moreno



Zwart Mangaan



Ferro



Cassis





Arte



Cap Gris Nez




Vinalmont



Arte



Zola



Cap Gris Nez



Zola



Forno



Borlo



Borlo



Forno



Gabriella



Roca





Lerno



Carma



Lava



Horta





Oud-Terduinen



Oud-Gotisch



Oud-Terduinen



Oud-Haspengouw



Oud-Gotisch



Oud-Haspengouw



Oud-Haspengouw



Vega



Oud-Brussel



Oud-Limburg





Klampsteen Kesselt Baekel



Klampsteen Kesselt Baekel



Oud-Haspengouw Baekel



Oud-Gotisch Baekel



Vega Baekel



Oud-Haspengouw Baekel



Vega Baekel

Hammered



Ares



Ceto



Apollo



Hebe



Helena





Ziva



Pallas



Hades




Ziva



Chronos



Hades




Chronos



Mela



Crema



Blanco



Nevoso



Mela




Crema



Paloma





Nuvola




Metallic



Shadow



Sarno





Antraciet Gesmoord



Groen-Grijs Gesmoord



Groen-Grijs Gesmoord



Antraciet Gesmoord



Groen-Grijs Gesmoord



Monet DUBIO 1



Monet DUBIO 1



Monet DUBIO 2




Rosso DUBIO 1



Rosso DUBIO 2



Rosso DUBIO 1



Rosso DUBIO 1



Salto & Roca DUBIO 1



Salto DUBIO 1




Salto DUBIO 2



Roca DUBIO 1



Roca DUBIO 2





Liza wasserstich



Laguna wasserstrich



Liza wasserstrich




Troika



Montrea



Muria wasserstrich



Montrea



Telica wasserstrich



Tornado wasserstrich



Fleurie wasserstrich



Telica wasserstrich




Berwick



Baccara

Baccara





Muria wasserstrich



Maderas wasserstrich



Muria wasserstrich



El Cumbre wasserstrich



Bourgeois




Bourgeois



Bromo



Osorno



Fuji



Fubro





Lurus wasserstrich




Mayon



Caldera wasserstrich



Salvador wasserstrich



Handvorm

Handvormgevelstenen hebben een unieke vorm en kleur. Vroeger werden handvormstenen ook echt met de hand gemaakt, vandaag produceren we ze met uiterst moderne machines. Door de perfecte nabootsing van de ambachtelijke productiewijze verkrijgen we deze typische handvormsteen met zijn onregelmatig oppervlak, gevarieerde kleurschakeringen en zandnerven.



Wasserstrich

Wasserstrich stenen zijn strak en combineren de onregelmatige vorm van handvormstenen met een onbezande strengperssteen.

De bakstenen danken hun naam aan een speciale techniek tijdens de productie. In plaats van zand in de mal te strooien, vernevelen we een kleine waterstraal om de kleivormelingen uit de vormbakken te krijgen. Dit proces maakt de natuurlijke kleur van de kleimix mooi zichtbaar en geeft de gevelsteen een zachte, genuanceerde tint.



Formaten

Wanneer je één van de showrooms van Nelissen binnenstapt, zal je snel merken dat je best wel uit heel wat verschillende maten en kleuren gevelstenen kan kiezen.

Misschien lijkt dat formaat op het eerste zicht minder belangrijk dan de kleur of de afwerking, maar toch verdient het de nodige aandacht. In het grotere geheel is dat formaat immers mee bepalend voor de uitstraling van je totaalproject.

MOD



MOD 50
±190x90x50

RF 4



RF 4
±210x100x40

WV



WV 50
±210x100x50



WV 65
±215x100x65

Ontdek N70

De N70-reeks van Nelissen Steenfabrieken is een ecologische reeks waarin prijs, esthetiek en ecologie samenkomen.

De drie formaten binnen de reeks – N70/4, N70/5 & N70/6,5 – hebben elk een uniek formaat dat heel wat voordelen met zich meebrengt. Zo zorgt de N70-reeks bijvoorbeeld voor minder CO₂-uitstoot tijdens het productieproces. Dankzij de slanke vorm is transport bovendien CO₂-vriendelijker en vermindert de benodigde mortel met zo'n 30%. Het resultaat? Een esthetische gevel met ecologische voordelen.

N70



N70/4
±240x70x40




N70/5
±240x70x50




N70/6,5
±240x70x65

NNF



NNF
±240x107x72



Ontdek de voordelen
van **N70**

Normaal uitzicht met voeg

Bij traditioneel metselwerk zijn voegen van 10 tot 12 mm gebruikelijk, maar dat betekent niet dat er geen andere mogelijkheden bestaan. Voor het uitkiezen van de juiste voegkleur ga je best niet over één nacht ijs. De voeg kan tot 25% van de gevel beslaan en bepaalt dus in belangrijke mate het uitzicht van het gevelmetselwerk. Een lichte voegkleur gaat bijvoorbeeld de kleur van de gevelstenen benadrukken, terwijl een donkere voegkleur de gevel een donkerdere aanblik geeft. Ook kan er toon op toon gewerkt worden, waardoor de gevel een kleurintensere beeld krijgt.

Moeilijk om in te schatten? Gebruik de voegmodule op onze website om te weten welk effect de voegkleur op jouw muren zal hebben.




Dunne voeg met dunbedmortel

Een goed alternatief voor verlijmd gevelstenen is werken met dunbedmortel. Je bekomt hetzelfde resultaat als verlijmd gevelstenen.

De stenen staan centraal en de kleur van de gevelstenen komt perfect tot haar recht met een modern en strak project met een grote expressiviteit als resultaat. Er wordt op een gewone manier gemetseld maar de voeg bedraagt slechts 5 à 6 mm in tegenstelling tot een traditionele voeg van ± 10 mm.

Ook hier kan men, net zoals bij verlijmd gevels de kleur van de dunbedmortel aanpassen aan de kleur van de gevelsteen.




Verlijmd uitzicht

Verlijmd baksteengevels verschijnen meer en meer in het straatbeeld. De mooie gevel krijgt alle aandacht, omdat er geen voegen zichtbaar zijn. Dat zorgt voor een moderne, sobere architectuur met strakke lijnen terwijl de kleur van je gevelsteen veel intenser zal zijn dan met een voeg.

Verlijmd muren hebben naast een sterkere structuur dan traditioneel gemetselde muren nog andere belangrijke voordelen. Zo is er minder kans op uitbloeiing en kalkaanslag en kan je rekenen op een hogere duurzaamheid.

Alle gevelstenen zijn geschikt voor verlijming bij gebruik van de juiste lijm mortel. De kleur van de lijm mortel wordt in de meeste projecten aan de baksteen aangepast.



Vernieuwende toepassing

Bij Nelissen Steenfabrieken houden we niet van eenheidsworst. Daarom bedenken we steeds weer nieuwe oplossingen zowel voor de vervaardiging van gevelstenen als voor hun toepassing in jouw project. Daarom ons motto 'Be Inventive': we geven je graag alle tools in handen om tot een keuze te komen die precies past bij wie jij bent en wat je met je woning wilt uitstralen.



Bijzondere formaten

De gevelstenen in de N70-reeks beschikken over een exclusief gevelsteenformaat: $\pm 240 \times 70 \times 40$ mm (N70/4), $\pm 240 \times 70 \times 50$ mm (N70/5) en $\pm 240 \times 70 \times 65$ mm (N70/6,5). De speciale afmetingen zijn een kleine verandering met een wereld van verschil bij je bouwproject. Dat geldt trouwens ook voor de Nelissen NF (NNF) met zijn exclusieve formaat $240 \times 107 \times 72$ mm.



Mix je eigen combinatie

Over smaak en kleur valt niet te twisten. Daarom hebben we een waaier aan exclusieve tinten die we – volledig op maat – kunnen aanbieden in mixsorteringen. Proberen? Ga zelf aan de slag met de mix- en voegmodule op nelissen.be.



DUBIO: schaduwlijnen laten je gevelsteen slanker ogen

De DUBIO is ontworpen op basis van de N70. Deze nieuwkomer is ongetwijfeld een aanwinst voor de woningbouw. Schaduwlijnen in de steen wekken de prachtige illusie dat de gevel is opgebouwd uit bijzonder dunne stenen. Je kan de steen zowel horizontaal, verticaal als in wildverband plaatsen in verschillende kleuren. Voor deze steen val je ongetwijfeld als ... een steen.

Engobe

Engobe is een dunne, vloeibare kleilaag die op de gedroogde gevelsteen wordt aangebracht en dan meebakt in de oven. Deze glazuurtechniek zorgt voor een bepaalde glans of verandert de baksteen van kleur. In het Caprice gamma vind je hier enkele voorbeelden van terug.



Getrommelde gevelstenen

Hou je eerder van een rustieke, klassieke uitstraling? Onze stenen uit de Hammered reeks worden na de productie getrommeld, waardoor ze een stoere retro-look krijgen. Zo vormen ze een mooi alternatief voor ons Classico gamma.



Gesinterde gevelstenen

Kan kolensintering je bekoren? Past dat speciale effect bij jouw gevoel voor esthetiek? We hebben meerdere gesinterde gevelstenen standaard in ons gamma.



Kruisverband zonder verzagen: Baekelsystem

Die schoonheid wordt gefaciliteerd door onze Baekelsteen met z'n verticale inkeping aan één zijde. Daardoor moet je de steen niet meer middendoor zagen om het historisch ogend kruisverband te verkrijgen. Dat bespaart extra werk waardoor de kostprijs van dit traditionele handwerk binnen eenieders bereik ligt.

Cementcoating met Koloro

De gevelstenen van onze Koloro reeks zijn voorzien van een cementcoating, waardoor ze na verwerking en bij gebruik van een aangepaste voeg een gekaleide of gecoate look krijgen.



Verf- en kaleistenen

Ook die zitten in ons gamma. Vraag raad!



Gesmoorde gevelstenen

Bij smoren gaan eerder gebakken stenen opnieuw de oven in. Door de hoge temperatuur ontstaat een chemische reactie waarbij de aanwezige ijzeroxiden verkleuren van rood naar grijs of van roze en geel naar lichtere schakeringen. Resultaat? Een intens warme en creatieve uitstraling!



Specials

Steenstrips en halve stenen

Met steenstrippen of halve stenen kan je een bestaande gevel een totale “make-over” geven. Steenstrippen en halve stenen worden uit originele gevelstenen gezaagd en bezitten daarom ook dezelfde eigenschappen. Uiteraard zijn ze lichter en handiger in de verwerking. Halve stenen zijn $\pm 4,5$ à 5 cm dik terwijl steenstrippen slechts een dikte hebben van ± 2 cm.

Steenstrippen worden altijd gelijmd met speciaal daartoe bestemde (mortel)lijm. Dankzij de geringe dikte van een steenstrip kan de normale detaillering van ramen en deuren behouden blijven. Voor de hoekafwerking aan gevel, raam- en deuropeningen zijn er speciale hoekstrippen. Halve stenen worden steeds tegen een bestaande gevel gemetseld. Bij halve stenen gaat men in de hoeken op dezelfde manier te werk als bij volle stenen.



Vormstenen

Een vormsteen is een baksteen die een afwijkend profiel heeft ten opzichte van een standaard baksteen. Deze stenen zorgen voor speciale geveleffecten waardoor men extra aandacht aan een project kan besteden. Aan de hand van een juiste schets maken wij de moeilijkste profielstenen. Anders dan de gewone standaardstenen, worden vormstenen nog steeds met de hand gemaakt.

Vormstenen tussen 50 mm en 65 mm kunnen op korte termijn in bijna alle kleuren uit het uitgebreide gamma verkregen worden. Voor andere formaten en afmetingen leveren wij binnen 6 à 8 weken na bestelling.



Iso-Façade



Iso-Façade combineert hoogwaardige isolatieplaten met steenstrips van Nelissen, wat zorgt voor een volledig geïntegreerd gevelsysteem. Dankzij het slimme ontwerp geniet je niet alleen van een efficiënte isolatie, maar ook van een tijdloze uitstraling die perfect past bij elke bouwstijl.

- Volledig gesloten isolatieschil
- Authentieke uitstraling van gevelstenen
- Geschikt voor elke bouwstijl
- Makkelijk plaatsbaar
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie



De Iso-Façade checklist vormt de basis voor jouw prijsaanvraag. Vul hem duidelijk in om een transparante offerte te ontvangen.




Eco

Een ecologische aanpak voor de toekomst

Nelissen werkt met een 100% natuurlijk product: Löss. Dat is al een aardige, eerste stap in de goede richting. Die klei wordt in onze eigen groeve ontgonnen en daarna via transportbanden naar de fabriekshallen vervoerd. Daar start een proces met maximale aandacht voor een duurzame productie.

Dat proces is als het ware bijna een recyclageproces. Niets gaat verloren! Hetzelfde geldt voor de levenscyclus van een gevelsteen. Klei wordt verwerkt tot gevelstenen. Die stenen worden verwerkt in woningen die minimaal 100 jaar blijven

staan. Bovendien worden de bakstenen na afbraak terug gerecycleerd. Op die manier dienen ze als funderingsmateriaal. Door onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren, minimaliseren we de milieubelasting die voortvloeit uit ons productieproces. Minimale overlast van geluid en stof naar de omgeving, optimaal afvalbeheer, efficiënt gebruik van energie, grondstoffen en water, dat zijn onze krachtlijnen!



Kwaliteit

Bij Nelissen streven we constant naar de hoogste kwaliteit en werken we conform het management systeem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), Factory Production Control (FPC) en het Brickmakers Quality Charter.

Gevelstenen geproduceerd op de productie-eenheid Lanaken, voldoen aan onderstaande productcertificaten. De nabehandeling aan het oppervlak van de steen en de duurzaamheid ervan behoren niet tot het domein van de BENOR-certificatie.



Service

We hopen dat we je hebben kunnen inspireren met onze collectie en vooral dat wij kunnen bijdragen tot de realisatie van jouw droomproject.

Wil je een bepaalde steen graag in het echt bekijken? Bezoek dan zeker een van onze showrooms. Onze ervaren medewerkers helpen je met alle plezier verder. Ook kan je hier gratis een staal van je favoriete gevelstenen meenemen.

Liever een afgewerkte woning bekijken waarbij je favoriete steen gebruikt is? Aarzel dan zeker niet om onze uitgebreide referentielijsten op te vragen via onze website, een mail naar info@nelissen.be of telefonisch naar **+32 12 44 02 44**.



sales@nelissen.be
+32 12 44 02 44

Ontdek meer online

Onze website is vandaag veel meer dan enkel een overzicht van ons aanbod. Ze is uitgegroeid tot een praktische tool die je helpt bij elke stap van je (ver)bouwtraject.

Je vindt er niet alleen ons volledige assortiment aan bakstenen, steenstrips en geveloplossingen, maar ook handige hulpmiddelen:

- onze **Mix & Voeg** om zelf unieke texturen te creëren, visualiseren & downloaden
- een **Calculator** die je helpt om het aantal bakstenen te berekenen dat je nodig hebt voor je project
- via **Zoek een verdeler** ontdek je onze verdelers bij jou in de buurt.
- via **Zoek een referentie** vind je referentieprojecten met jouw favoriete baksteen in jouw buurt
- een ruime selectie **inspiratie en referentiebeelden**



Kortom: alles wat je nodig hebt om je ideeën vorm te geven, ontdek je op www.nelissen.be.



LANAKEN

hoofdkantoor & showroom

Kiezelweg 458-460
B-3620 Lanaken (Kesselt)
+32 12 44 02 44
sales@nelissen.be

MARCHE-EN-FAMENNE

bureau commercial Wallonie & showroom

Avenue du Monument 5
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 84 31 30 00
sales.wallonie@nelissen.be

Openingsuren



Volg ons



www.nelissen.be



NELISSEN®