



Collection Nelissen

2026






Pas simplement une **brique**

Avec plus de 100 ans de tradition artisanale, Briqueteries Nelissen allie tradition et innovation. Nos briques sont plus que de simples matériaux de construction ; elles sont le résultat de générations d'expertise, de passion et de dévouement. Elles allient la riche tradition de notre métier à la qualité et à l'innovation d'aujourd'hui. Avec Nelissen, vous êtes prêts pour l'avenir !




Table des matières

4.	A propos de nous	
	Nelissen	6.
56.	Caprice	
	Moulé main	66.
67.	Wasserstrich	
	Formats	68.
69.	Découvrez N70	
	Mise en œuvre	70.
72.	Be inventive	
	Specials	78.
79.	Iso-Façade	
	Eco	80.
81.	Qualité	
	Service	82.
83.	Découvrez-en plus en ligne	



A propos de nous

Chez Briqueteries Nelissen, nous produisons des briques de parement et des systèmes d'isolation de façades. Depuis notre création en 1921, nous sommes passés d'une entreprise familiale locale à un acteur majeur sur le marché international : nous produisons et vendons 185 millions de briques par an, dans plus de 100 couleurs et 8 formats. Rendez-vous dans l'une de nos salles d'exposition et découvrez comment nous nous consacrons depuis un siècle à l'innovation et travaillons en collaboration avec des professionnels du bâtiment pour mettre en place des projets d'avenir.





Rubio



Alma



Rubio




Alma




Monet



Iris



Monet




Cipria



Anderlecht



Rosado





Maranello



Luce



Santorini



Medina



Nomina





T15



Magnolia



Goya



Magnolia



T15



Paladio



Paladio



Robinia



Capri



Neo Baroque



T16






Rialto



Verona



Anglian





Klampsteen Kesselt



Rouge Espagnol



Klampsteen Kesselt



Rosso



Marchoise




Rouge Espagnol



Trafalgar





Falo



Autrique



Aubergine





Veneto



Razzo



Veneto



Salto



Razzo





Nero





Bravo



Drago



Dali







Noir Manganèse



Ferro



Cassis





Cap Gris Nez




Vinalmont



Arte



Zola





Borlo



Forno



Gabriella



Roca





Horta



Lerno



Carma



Lava



Horta



Lava



Carma



Vieux-Terduinen



Vieux-Gothique



Vieux-Terduinen



Vieux-Hesbaye



Vieux-Gothique



Vieux-Hesbaye



Vieux-Hesbaye



Vieux-Limbourg



Vega



Vega



Vieux-Bruxelles



Vieux-Limbourg



Vieux-Limbourg



Klampsteen Kesselt Baekel



Vieux-Hesbaye Baekel



Vieux-Gothique Baekel



Vega Baekel



Hammered



Ares



Ceto



Apollo



Hebe



Helena





Pallas




Hades



Ziva



Chronos





Mela



Crema



Blanco



Nevoso



Mela



Crema



Paloma





Nuvola




Metallic



Shadow



Sarno





Anthracite Étouffé



Vert-Gris Étouffé



Vert-Gris Étouffé



Anthracite Étouffé



Vert-Gris Étouffé



Monet DUBIO 1



Monet DUBIO 1



Monet DUBIO 2




Rosso DUBIO 1



Rosso DUBIO 2



Rosso DUBIO 1



Rosso DUBIO 1



Salto & Roca DUBIO 1



Salto DUBIO 1




Salto DUBIO 2



Roca DUBIO 1



Roca DUBIO 2





Liza wasserstich



Laguna wasserstrich



Liza wasserstrich




Troika



Montrea



Muria wasserstrich



Montrea



Telica wasserstrich



Tornado wasserstrich



Fleurie wasserstrich




Telica wasserstrich



Berwick



Baccara



Baccara



Murgia waterstrich



Maderas waterstrich



Murgia waterstrich



El Cumbre waterstrich



Bourgeois





Osorno



Bromo



Bromo



Osorno



Fuji



Fubro



Bromo



Lurus wasserstrich




Mayon



Caldera wasserstrich



Salvador wasserstrich



Moulé main

Les briques moulées main ont une forme et une couleur uniques. Autrefois, les briques moulées main étaient entièrement façonnées à la main, aujourd'hui nous les produisons au moyen de machines ultramodernes. En imitant parfaitement la méthode de production traditionnelle, nous obtenons cette brique typique moulée main avec sa surface irrégulière, ses nuances de couleurs variées et ses nervures.



Wasserstrich

Les briques Wasserstrich sont épurées et combinent la forme irrégulière des briques moulées main avec une brique pressée et non sablée.

Les briques doivent leur nom à une technique spéciale de production. Au lieu de saupoudrer du sable dans le moule, nous pulvérisons un petit jet d'eau pour démouler les briques. Ce procédé met en valeur la teinte naturelle, les nuances de l'argile et donne à la brique de parement une teinte douce et nuancée.




Formats

La visite d'une des salles d'exposition de Nelissen vous permettra de constater immédiatement que nos briques sont disponibles dans de nombreux formats et teintes.

Le choix du format peut sembler moins important que la teinte ou la finition, mais il mérite quand même une attention toute particulière. En effet, le format détermine également l'aspect global de votre projet.

MOD



MOD 50
±190x90x50

RF 4



RF 4
±210x100x40

WV



WV 50
±210x100x50



WV 65
±215x100x65

Découvrez N70

La gamme N70 de Briqueteries Nelissen est une gamme écologique qui allie prix, esthétique et écologie.

Les trois formats de la gamme - N70/4, N70/5 et N70/6,5 - ont chacun un format unique qui apporte de nombreux avantages. Par exemple, la série N70 réduit les émissions de CO₂ pendant le processus de production. Grâce à leur forme mince, le transport est également plus écologique et le mortier nécessaire est réduit d'environ 30 %. Le résultat ? Une façade esthétique et offrant des avantages écologiques.

N70



N70/4
±240x70x40



N70/5
±240x70x50




N70/6,5
±240x70x65

NNF



NNF
±240x107x72



Découvrez les avantages du **N70**

Apparence normale avec joint

Les joints de maçonnerie traditionnels de 10 à 12 mm sont les plus courants, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Le choix de la bonne teinte de joint doit être mûrement réfléchi. Le joint peut couvrir jusqu'à 25 % de la façade et détermine donc largement l'aspect de la maçonnerie de la façade. Une couleur de joint claire va par exemple faire ressortir la couleur des briques de parement, tandis qu'une couleur foncée donnera à la façade un aspect plus sombre. Il est également possible de travailler ton sur ton, ce qui fera ressortir l'intensité de la teinte de la façade.

Difficile à visualiser ? Utilisez le module « Jointoyez » sur notre site Web pour voir l'effet du joint sur vos murs.



Maçonnerie à joints fins

Autre alternative en matière de maçonnerie, c'est la pose à joints fins. Le résultat est fort semblable aux briques collées; avec des caractéristiques visuelles et techniques propres.

Les nuances des briques ne sont pas atténuée par l'effet du joint. Vous créez un projet moderne et épuré, avec une grande expressivité. La maçonnerie est réalisée de manière traditionnelle, mais le joint n'a que 5 à 6 mm d'épaisseur, alors que celle d'un joint traditionnel est ± 10 mm.

Il est également possible d'adapter la couleur du mortiercolle à la couleur de la brique de parement.





Maçonnerie collée

Les maçonneries collées apparaissent de plus dans notre paysage. Ces façades attire toute l'attention, car il n'y a pas de joints visibles. Cela permet de créer une architecture moderne, sobre, aux lignes épurées et intensifie la teinte naturelle de la brique de parement.

Les murs en briques collées présentent d'autres avantages importants, en plus d'une structure plus solide que les murs en briques traditionnels. Ainsi, l'apparition d'effacement et la formation de salpêtre est moindre.

Toutes les briques de parement peuvent être collées en utilisant le mortier-colle approprié. La couleur du mortiercolle est adaptée aux briques dans la plupart des projets.



Application innovante

Nelissen, c'est la recherche constante dans l'amélioration des produits tant en fabrication des briques de parement que pour leur mise en oeuvre dans votre projet. C'est pourquoi notre devise est « Be Inventive » : nous sommes heureux de vous donner tous les outils correspondant exactement à votre personnalité et à ce que vous souhaitez mettre en valeur dans votre maison.



Formats spéciaux

Les briques de parement de la gamme N70 présentent un format exclusif de briques de parement : $\pm 240 \times 70 \times 40$ mm (N70/4), $\pm 240 \times 70 \times 50$ mm (N70/5) et $\pm 240 \times 70 \times 65$ mm (N70/6,5). Les dimensions spéciales sont un petit changement avec une grande différence dans votre projet de construction. C'est également le cas pour la Nelissen NF (NNF) avec son format exclusif de $240 \times 107 \times 72$ mm.



Composez votre propre combinaison

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour répondre à un maximum de demandes, nous proposons une gamme de teintes exclusives - entièrement sur mesure - disponible dans des assortiments « mix ». Vous voulez essayer ? Faites le test avec notre module « Jointoyez » sur nelissen.be.



DUBIO : les faux joints font paraître plus mince votre brique de parement

La brique DUBIO a été conçue sur la base de notre N70. Cette nouvelle venue représente indubitablement une avancée dans le monde de la construction. Les faux joints dans la brique créent la magnifique illusion d'une façade réalisée avec des briques particulièrement plates. Disponible en différentes teintes, la brique peut être posée tant verticalement qu'horizontalement, ou en appareillage sauvage. Cette brique ne vous laissera certainement pas... de marbre.

Engobe

Engobe est une fine couche d'argile liquide qui est appliquée sur la brique de parement séchée, puis cuite au four. Cette technique d'émaillage crée un certain éclat ou modifie la couleur de la brique. Vous en trouverez quelques exemples dans la gamme Caprice.



Briques de parement tambourinées

Vous êtes attiré par les caractères rustique et classique ? Nos briques de la gamme « Hammered » sont tambourinées après fabrication, ce qui leur confère un look résolument rétro. Ces briques constituent une belle alternative à notre gamme Classico.



Briques de parement charbonnées

L'effet charbonné peut-il vous séduire ? Cet effet spécial correspond-il à votre sens de l'esthétique ? Notre gamme comprend plusieurs briques de parement charbonnées standard.



Appareillage en croix sans sciage : système Baekel

La beauté séculaire de la maçonnerie en croix se révèle avec notre brique Baekel, qui présente une rainure sur une face. De ce fait, la brique ne doit plus être sciée en deux pour réaliser l'appareillage en croix historique. Cela évite un surcroît de travail et met ainsi le coût de pose de ce travail traditionnel à la portée de tous.

Enduit de ciment avec Koloro

Les briques de parement de notre gamme Koloro sont pourvues d'un enduit de ciment qui, après mise en oeuvre et utilisation d'un joint approprié, donne l'impression que la façade a été enduite à la chaux.



Des briques à peindre ou à enduire à la chaux

Il y en a aussi dans notre gamme. Demandez conseil !



Briques de parement étouffées

Les briques sont étouffées par un processus de double cuisson, dont une dans un four sans oxygène qui provoque une réaction chimique au cours de laquelle les oxydes de fer présents changent de couleur, transformant le rouge en gris, le rose et jaune en diverses nuances plus claires. Résultat ? Un look intensément chaleureux et créatif !



Specials

Plaquettes et demi briques (mulots)

Avec les plaquettes et les demi-briques, vous pouvez assurer le « relooking » complet de votre façade. Les plaquettes et les demi-briques sont sciées à partir de briques de parement originales et ont donc les mêmes propriétés. Bien entendu, elles sont plus légères et plus pratiques à manipuler. Les demibriques ont une épaisseur de $\pm 4,5$ à 5 cm, tandis que les plaquettes n'ont qu'une épaisseur de ± 2 cm. Les plaquettes sont toujours collées avec une colle spéciale (mortier-colle). Grâce à la faible épaisseur d'une plaquette, les détails normaux des portes et des fenêtres peuvent être conservés. Il existe des plaquettes d'angles spéciales pour la finition des angles des baies de façades, de portes et de fenêtres. Les demi-briques sont toujours maçonnées contre une façade existante. Avec des demi-briques, les angles sont travaillés de la même manière qu'avec des briques pleines.



Modules architecturaux

Les modules architecturaux sont des briques ayant un profil différent des briques standards. Ces briques permettent de réaliser des formes architecturales spéciales et d'accorder ainsi une attention particulière à un projet. Sur la base d'un croquis correct, nous fabriquons les briques aux profils les plus complexes. Contrairement aux briques classiques, les modules architecturaux sont toujours fabriqués à la main. Pour les modèles standards ci-dessus, les moules sont déjà disponibles. Les modules architecturaux entre 50 mm et 65 mm peuvent être obtenus rapidement dans presque toutes les couleurs de notre vaste gamme. Pour d'autres formats et dimensions, nous livrons dans un délai de 6 à 8 semaines après commande.



Iso-Façade



Iso-Façade combine des panneaux isolants de qualité supérieure et des plaquettes de parement Nelissen pour offrir un système de façade totalement intégré. Grâce à ce concept ingénieux, vous bénéficiez non seulement d'une isolation efficace, mais aussi d'une esthétique intemporelle qui s'harmonise parfaitement avec tous les styles architecturaux.

- Une enveloppe isolante entièrement fermée
- Le rayonnement authentique des briques de parement
- Convient à tous les styles de construction
- Facile à mettre en œuvre
- Convient aux constructions neuves comme aux rénovationse



La checklist Iso-Façade constitue la base de votre demande de prix. Complétez-la précisément pour recevoir un devis en toute transparence.




Eco

Une approche respectueuse pour notre avenir

Nelissen travaille avec un produit 100 % naturel : le loess. L'argile est extraite dans notre propre carrière, puis transportée par convoyeur à bande vers les halls e l'usine. C'est là que commence un processus, axé vers une production durable, qui ressemble presque à un processus de recyclage.

Rien n'est perdu ! Il en va de même pour le cycle de vie d'une brique de parement. L'argile est transformée en briques de parement. Ces briques sont mises en œuvre dans des maisons dont la durée de vies est d'au moins 100 ans. Après démolition, les briques sont recyclées et servent ainsi comme matériau de fondation.


En améliorant constamment nos opérations et nos procédures, nous voulons réduire l'impact environnemental de notre processus de production. Un minimum de nuisances sonores et de poussière pour l'environnement, une gestion optimale des déchets, une utilisation efficace de l'énergie, des matières premières et de l'eau, telles sont nos principales lignes directrices !



Qualité

Chez Nelissen nous nous efforçons en permanence d'atteindre la plus haute qualité et travaillons selon le système de gestion certifié conformément aux normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), Factory Production Control (FPC) et la Brickmakers Quality Charter.

Les briques fabriquées dans l'unité de production de Lanaken sont conformes aux certificats mentionnés. Le traitement ultérieur en surface de la brique et la durabilité de celui-ci ne font pas partie du domaine d'application de la certification BENOR.



Service

Nous espérons que notre collection vous inspirera et surtout que nous pourrions contribuer à la réalisation de votre projet. Vous souhaitez voir la brique de vos propres yeux ?

N'hésitez pas à visiter une de nos salles d'exposition. Notre personnel expérimenté vous aidera avec plaisir. Vous pourrez y obtenir un échantillon gratuit.

Nous pouvons également vous fournir des listes de références, vous permettant de voir des maisons construites avec les briques que vous avez sélectionnées. Ces listes sont disponibles sur demande, par mail à l'adresse **sales.wallonie@nelissen.be** ou par téléphone au **+32 84 31 30 00**.



sales.wallonie@nelissen.be
+32 84 31 30 00.

Découvrez-en plus en ligne


Notre site web est aujourd'hui bien plus qu'un simple aperçu de notre gamme. Il est devenu un outil pratique qui vous accompagne à chaque étape de votre projet de construction ou de rénovation.

Vous y trouverez non seulement notre assortiment complet de briques, de plaquettes de parement et de solutions de façade, mais aussi des outils:

- notre **Mélangez & Jointoyez** pour créer, visualiser et télécharger vos propres textures uniques
- un **Calculateur** qui vous aide à estimer le nombre de briques nécessaires pour votre projet
- grâce à **Trouver un distributeur**, vous découvrirez nos points de vente près de chez vous
- via **Trouver une référence**, vous consultez des projets de référence mettant en valeur votre brique préférée dans votre région
- une large sélection d'**images d'inspiration et de réalisations**



En résumé : tout ce dont vous avez besoin pour donner forme à vos idées se trouve sur **www.nelissen.be**



LANAKEN

siège social & showroom

Kiezelweg 458-460
B-3620 Lanaken (Kesselt)
+32 12 44 02 44
sales@nelissen.be

MARCHE-EN-FAMENNE

bureau commercial Wallonie & showroom

Avenue du Monument 5
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 84 31 30 00
sales.wallonie@nelissen.be

Heures d'ouverture



Suivez-nous sur



www.nelissen.be



NELISSEN®