



Nelissen Lieferprogramm

2026






Nicht nur ein Ziegel

Mit mehr als 100 Jahren Handwerkskunst verbindet Nelissen Ziegeleien Tradition mit Innovation. Unsere Ziegel sind mehr als nur Baumaterial; sie sind das Ergebnis von Generationen von Fachwissen, Leidenschaft und Hingabe. Sie vereinen die reiche Tradition unseres Handwerks mit der Qualität und Innovation von heute. Mit Nelissen sind Sie bereit für die Zukunft!



Inhaltsangabe


4.	Über uns	Nelissen	6.
56.	Caprice	Handformverblender	66.
67.	Wasserstrich	Formate	68.
69.	Entdecken Sie N70	Fugen	70.
72.	Be inventive	Specials	78.
79.	Iso-Façade	Ökologie	80.
81.	Qualität	Service	82.
83.	Entdecken Sie mehr online		



A close-up, low-angle shot of a man's face, looking down with a distressed expression, his hand covering his eyes. The lighting is dramatic, highlighting the texture of his skin and the intensity of his emotions. The background is dark and out of focus, emphasizing the subject.

Über uns

Bei Nelissen Ziegeleien produzieren wir Verblendziegel und Fassadendämmsysteme. Seit unserer Gründung im Jahr 1921 haben wir uns von einem lokalen Familienunternehmen zu einem bedeutenden Akteur auf dem internationalen Markt entwickelt: Wir produzieren und verkaufen jedes Jahr 185 Millionen Ziegel in mehr als 100 Farben und acht Formaten. Kommen Sie in einen unserer Ausstellungsräume und erfahren Sie, wie wir uns seit einem Jahrhundert voll und ganz der Innovation verschrieben haben und gemeinsam mit Baufachleuten zukunftsweisende Projekte realisieren.



A world map with a light gray background. Countries where Nelissen Ziegeleien has international distribution are highlighted in red. These include Canada, the United States, Argentina, Brazil, Mexico, Spain, Portugal, France, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Switzerland, Italy, Greece, Turkey, Russia, China, Japan, South Korea, India, Australia, and New Zealand.





Rubio




Alma



Monet



Iris



Monet




Cipria



Anderlecht



Rosado





Maranello



Nomina



Maranello



Luce



Santorini



Medina



Nomina



Luce



Goya



Goya



Magnolia



T15



Paladio



Magnolia





Robinia



Capri



Neo Barock




T16





Rialto




Rialto



Verona




Anglian



Anglian

Verona





Klampsteen Kesselt



Trafalgar



Klampsteen Kesselt



Rosso



Wijnegem



Spanish Rot



Trafalgar







Veneto



Razzo




Veneto



Salto



Razzo





Nero





Bravo



Drago



Dali





Moreno



Muria



Torba



Grafit







Arte



Cap Gris Nez




Vinalmont



Arte



Zola



Cap Gris Nez



Zola



Forno



Borlo



Borlo



Forno



Gabriella



Roca





Horta



Lerno



Carma



Lava



Horta



Carma



Lava



Alt-Haspengouw



Alt-Gotisch



Alt-Terduinen



Alt-Haspengouw



Alt-Gotisch



Alt-Haspengouw



Alt-Limburg



Vega



Vega



Alt-Brüssel



Alt-Limburg



Alt-Limburg



Vega Baekel



Klampsteen Kesselt Baekel



Alt-Haspengouw Baekel



Alt-Gotisch Baekel



Vega Baekel



Klampsteen Kesselt Baekel



Alt-Haspengouw Baekel

Hammered



Ares



Ceto



Apollo



Hebe



Helena





Pallas




Hades



Ziva



Chronos






Mela



Crema



Blanco



Nevoso



Mela



Crema



Paloma





Nuvola




Metallic



Shadow



Sarno





Anthrazit Gedämpft



Grün-Grau Gedämpft



Grün-Grau Gedämpft



Anthrazit Gedämpft



Grün-Grau Gedämpft



Monet DUBIO 1



Monet DUBIO 1



Monet DUBIO 2




Rosso DUBIO 1



Rosso DUBIO 2



Rosso DUBIO 1



Rosso DUBIO 1



Salto & Roca DUBIO 1



Salto DUBIO 1



Salto DUBIO 2



Roca DUBIO 1



Roca DUBIO 2





Liza wasserstich



Laguna wasserstrich



Liza wasserstrich




Troika



Montrea



Muria wasserstrich



Montrea



Telica wasserstrich



Tornado wasserstrich



Fleurie wasserstrich



Telica wasserstrich




Berwick



Baccara

Baccara





Murgia waterstrich



Maderas waterstrich



Murgia waterstrich



El Cumbre waterstrich



Bourgeois






Bromo



Osorno



Fuji



Fubro





Lurus wasserstrich




Mayon



Caldera wasserstrich



Salvador wasserstrich



Handformverblender

Handformverblender haben eine einzigartige Form und Farbe. Früher wurden die handgeformten Verblender tatsächlich von Hand gefertigt, heute produzieren wir sie mit modernsten Maschinen. Durch die perfekte Nachahmung der traditionellen Produktionsmethode erhalten wir diesen typischen Handformverblender mit seiner unregelmäßigen Oberfläche, den verschiedenen Farbnuancen und Sandnarbungen.



Wasserstrich

Wasserstrichziegel sind schlank und kombinieren die unregelmäßige Form von Handformziegeln mit einem ungeschliffenen Strangpressziegel.

Ihren Namen verdanken die Ziegel einer besonderen Technik bei der Herstellung. Anstatt Sand in die Form zu streuen, sprühen wir einen kleinen Wasserstrahl, um die Tonformen aus den Formkästen zu holen. Dieses Verfahren bringt die natürliche Farbe der Tonmischung wunderbar zur Geltung und verleiht dem Vormauerziegel einen weichen, nuancierten Farbton.



Formate

Wenn Sie einen der Ausstellungsräume von Nelissen betreten, werden Sie schnell feststellen, dass Sie aus einer großen Auswahl an Größen und Farben von Verblendziegeln wählen können.

Auf den ersten Blick mag das Format weniger wichtig erscheinen als die Farbe oder die Ausführung, aber sie verdient dennoch einiger Aufmerksamkeit. Schließlich bestimmt das Format im größeren Zusammenhang auch das Aussehen Ihres Gesamtprojekts.

MOD




MOD 50
±190x90x50

RF 4



RF 4
±210x100x40

WV



WV 50
±210x100x50



WV 65
±215x100x65

Entdecken Sie N70

Die N70-Serie von Nelissen Ziegeleien ist eine ökologische Serie, die Preis, Ästhetik und Ökologie vereint

Die drei Formate innerhalb der Reihe - N70/4, N70/5 & N70/6,5 - haben jeweils ein einzigartiges Format, das viele Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel reduziert die N70-Serie die CO₂-Emissionen während des Produktionsprozesses. Dank ihrer schlanken Form ist der Transport auch CO₂-freundlicher und reduziert den Mörtelbedarf um rund 30 %. Das Ergebnis? Eine ästhetische Fassade mit ökologischen Vorteilen.

N70



N70/4
±240x70x40




N70/5
±240x70x50




N70/6,5
±240x70x65

NNF



NNF
±240x107x72



Entdecken Sie die Vorteile
von **N70**

Anwendungsbeispiel – traditionelles Mauerwerk

Traditionell sind Mauerwerksfugen von 10 bis 12 mm üblich, was aber nicht bedeutet, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Die Wahl der richtigen Fugenfarbe sollte nicht übers Knie gebrochen werden. Die Fuge kann bis zu 25 % der Fassade bedecken und bestimmt daher weitgehend das Aussehen des Fassadenmauerwerks. Eine helle Fugenfarbe betont beispielsweise die Farbe der Verblender, während eine dunkle Fugenfarbe der Fassade ein dunkleres Aussehen verleiht. Es ist auch möglich, Ton in Ton zu arbeiten, was der Fassade ein farbintensiveres Aussehen verleiht.

Schwierig vorzustellen? Benutzen Sie das Mörtel-Modul auf unserer Website, um die Wirkung die Farbe des Fugenmörtels auf Ihre Wände zu testen.



Schmale Fugen mit Dünnbettmörtel

Eine gute Alternative zu geklebten Verblendern ist das Arbeiten mit Dünnbettmörtel. Sie erhalten das gleiche Ergebnis wie bei geklebten Verblendern.

Die die Farbe der Verblender kommt bei einem modernen Projekt äußerst gut zur Geltung. Das Mauerwerk wird auf gewöhnliche Weise ausgeführt, aber die Fuge beträgt nur 5 bis 6 mm im Gegensatz zu einer herkömmlichen Fuge von ca. 10 mm.



Auch hier kann, wie bei geklebten Fassaden, die Farbe des Dünnbettmörtels an die Farbe des Verblenders angepasst werden.



Anwendungsbeispiel – verklebte Verblender

Immer häufiger tauchen geklebte Ziegelfassaden im Straßenbild auf. Die schöne Fassade bekommt alle Aufmerksamkeit, weil keine Fugen sichtbar sind. Dadurch entsteht eine moderne, ungekünstelte Architektur mit klaren Linien, während die Farbe Ihres Verblendziegels viel intensiver ist als mit einer Fuge.

Zusätzlich zu einer stärkeren Struktur als traditionelle Mauerwerkswände haben geklebte Wände weitere wichtige Vorteile. So ist die Wahrscheinlichkeit von Ausblühungen und Kalkablagerungen geringer und können Sie mit einer höheren Nachhaltigkeit rechnen. Alle Verblender eignen bei Verwendung des richtigen Klebmörtels für Verklebung. Die Farbe des Klebmörtels wird bei den meisten Projekten an den Verblender angepasst.



Innovative Anwendung

Bei Nelissen Steenfabrieken mögen wir keine Einheitswurst. Deshalb suchen wir immer wieder neue Lösungen sowohl für die Herstellung von Handform-Verblendern als auch für deren Anwendung in Ihrem Projekt. Deshalb lautet unser Motto „Be inventive“: Wir geben Ihnen gerne alle Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, die genau Ihrer Persönlichkeit und dem entsprechen, was Sie mit Ihrem Haus ausstrahlen möchten.



Besondere Formate

Die Verblender der N70-Serie haben ein exklusives Verblenderformat: $\pm 240 \times 70 \times 40$ mm (N70/4), $\pm 240 \times 70 \times 50$ mm (N70/5) und $\pm 240 \times 70 \times 65$ mm (N70/6,5). Die Sondermaße sind eine kleine Veränderung, die einen großen Unterschied macht und Ihnen viele Vorteile bei Ihrem Bauprojekt bietet. Dies gilt übrigens auch für den Nelissen NF (NNF) mit seinem exklusiven Format $240 \times 107 \times 72$ mm.



Mischen Sie Ihre eigene Kombination

Über Geschmack und Farbe lässt sich nicht streiten. Deshalb haben wir eine Reihe exklusiver Farbtöne, die wir - ganz nach Maß - in Mischqualitäten anbieten können. Möchten Sie es versuchen? Machen Sie sich selbst an die Arbeit mit dem Kombination- und Mörtel-Modul auf nelissen.be.



DUBIO: Schattenlinien lassen Ihren Verblender schlanker aussehen

Der DUBIO ist auf der Basis des N70 konzipiert. Dieser Neuankömmling ist zweifellos eine Bereicherung für den Wohnungsbau. Schattenlinien im Verblender erzeugen die faszinierende Illusion, dass die Fassade aus sehr dünnen Verblender besteht. Sie können den Dubio horizontal, vertikal oder im wilden Verband in verschiedenen Farben verlegen. Dieser Verblender wird zweifellos eine Liebe auf den ersten... Stein.

Engobe

Engobe ist eine dünne, flüssige Tonschicht, die auf den getrockneten Verblender aufgetragen und anschließend im Ofen gebrannt wird. Diese Glasurtechnik erzeugt einen gewissen Glanz oder verändert die Farbe des Ziegels. Einige Beispiele finden Sie in der Caprice-Reihe.



Getrommelte Verblender

Bevorzugen Sie ein rustikales, klassisches Aussehen? Unsere Verblender aus dem Hammered-Sortiment werden nach der Produktion getrommelt, was ihnen einen coolen Retro-Look verleiht. Sie sind somit eine schöne Alternative zu unserem Classico-Sortiment.



Gesinterte Verblender

Mögen Sie das Sintern mit Kohle? Entspricht dieser besondere Effekt Ihrem Sinn für Ästhetik? Wir haben mehrere gesinterte Verblender in unserem Standardsortiment.



Kreuzverband ohne Verschnitt: Baekel-System

Diese Schönheit entsteht durch unseren Baekel-Verblender mit seiner vertikalen Nut an einer Seite. Dadurch braucht der Verblender in der Mitte nicht mehr zu durchgeschnitten zu werden, um den historisch anmutenden Kreuzverband zu erhalten. Das erspart zusätzliche Arbeit und senkt die Kosten dieser traditionellen Handwerkskunst.

Zementbeschichtung mit Koloro

Die Verblender aus unserem Koloro-Sortiment sind mit einer Zementbeschichtung versehen, die ihnen nach der Verarbeitung und bei Verwendung angepassten Fuge gekalktes oder beschichtetes Aussehen verleiht.



Gestrichene und gekalkte Verblender

Auch die haben wir in unserem Sortiment. Fragen Sie uns!



Gedämpfte Verblender

Beim Dämpfen gehen bereits gebrannte Verblender zurück in den Ofen. Die hohe Temperatur verursacht eine chemische Reaktion, bei der die vorhandenen Eisenoxide ihre Farbe von Rot nach Grau oder von Rosa und Gelb in hellere Farbtöne ändern. Ergebnis? Eine äußerst warme und kreative Ausstrahlung!



Specials

Riemchen und Sparverblender

Mit Riemchen bzw. Sparverblendern kann eine Fassade von Grund auf erneuert werden. Riemchen und Sparverblender werden aus den originalen Verblendern geschnitten und verfügen somit über die gleichen Eigenschaften. Natürlich sind sie leichter und einfacher zu verarbeiten. Sparverblender sind ca. 4,5 bis 5 cm breit, wohingegen Riemchen nur ca. 2 cm breit sind.

Riemchen werden in der Regel mit einem speziell entwickelten (Mörtel-)Kleber geklebt. Aufgrund der geringen Dicke von Riemchen können vorhandene Fenster- und Türendetails erhalten werden. Für die Gestaltung der Ecken der Fassade, Fenster- und Türöffnungen gibt es besondere Winkelriemchen. Sparverblender werden immer an eine bestehende Wand gemauert. Für die Gestaltung der Ecken werden ebenfalls Sparverblender und normale Verblender verwendet.



Formstein

Ein Formstein ist ein Verblender, der ein anderes Profil hat, als ein herkömmlicher Verblender. Diese erzeugen spezielle Fassadeneffekte, die aus jedem Projekt einen besonderen Blickfang machen. Nach Ihren Angaben stellen wir die vielfältigsten Formsteine her. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verblendern werden Formsteine immer noch von Hand gefertigt.

Für die untenstehenden Standardmodelle sind Formsteine bereits erhältlich. Mit einer Stärke zwischen 50 mm und 65 mm können die in kürzester Zeit in fast allen Farben aus dem umfangreichen Sortiment bezogen werden. Für andere Größen und Abmessungen liefern wir innerhalb von sechs bis acht Wochen nach der Bestellung.



Iso-Façade

Iso-Façade kombiniert hochwertige Dämmplatten mit Riemchen von Nelissen zu einem voll integrierten Fassadensystem. Dank seines intelligenten Designs genießen Sie nicht nur eine effiziente Isolierung, sondern auch ein zeitloses Aussehen, das perfekt zu jedem architektonischen Stil passt.

- Vollständig geschlossene Isolierschale
- Authentisches Aussehen von Verblender
- Geeignet für jeden Baustil
- Leicht zu platzieren
- Geeignet für Neubauten und Renovierungen



Ökologie


Ein ökologischer Ansatz für die Zukunft

Nelissen arbeitet mit einem 100%igen Naturprodukt: Löss. Das ist bereits ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Der Ton wird in unserem eigenen Steinbruch abgebaut und dann über Förderbänder in die Werkshallen transportiert. Dort beginnt ein Prozess mit maximaler Aufmerksamkeit für eine nachhaltige Produktion.

Dieser Prozess ist fast wie ein Recyclingprozess. Nichts geht verloren! Dasselbe gilt für den Lebenszyklus eines Verblenders. Ton wird zu Verblendern verarbeitet. Diese Verblender werden in Häusern verarbeitet, die mindestens 100 Jahre

lang stehenbleiben. Außerdem werden die Verblender nach dem Abriss wiederverwertet. Auf diese Weise dienen sie als Basismaterial.


Durch die stetige Verbesserung unserer Arbeit und unserer Prozesse minimieren wir die durch unseren Produktionsprozess entstehenden Umweltbelastungen. Minimale Belastung der Umwelt durch Lärm und Staub, optimales Abfallmanagement, effiziente Nutzung von Energie, Rohstoffen und Wasser - das sind unsere Hauptanliegen!



Qualität

Nelissen Steenfabrieken strebt ständig nach höchster Qualität und arbeitet nach dem gemäß ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), Factory Production Control und Brickmakers Quality Charter zertifizierten Managementsystem.

Die in der Produktionsstätte Lanaken hergestellten Verblender entsprechen den folgenden Produktzertifikaten. Die Nachbehandlung der Ziegeloberfläche und deren Nachhaltigkeit gehören nicht zur BENOR-Zertifizierung.



Service

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Sortiment inspirieren konnten und vor allem, dass wir zur Verwirklichung Ihres Traumprojekts beitragen können.

Würden Sie gerne einen bestimmten Verblender in natura sehen? Dann besuchen Sie unbedingt einen unserer Ausstellungsräume. Unsere erfahrenen MitarbeiterInnen helfen Ihnen gerne weiter. Sie können hier auch ein kostenloses Muster Ihrer Lieblings-Verblender mitnehmen.

Würden Sie lieber einen Verblender an einem bestehenden Haus sehen? Dann zögern Sie nicht, unsere umfangreichen Referenzlisten über unsere Website anzufordern, per E-Mail an info@nelissen.be oder telefonisch unter **+32 12 44 02 44**.



sales@nelissen.be
+32 12 44 02 44

Entdecken Sie mehr online

Unsere Website bietet heute weit mehr als nur eine Übersicht unseres Sortiments. Sie hat sich zu einem nützlichen Werkzeug entwickelt, das Ihnen in jeder Phase Ihres Bau- oder Renovierungsprojekts zur Seite steht.

Sie finden dort nicht nur unser vollständiges Sortiment an Ziegeln, Riemchen und Fassadenlösungen, sondern auch praktische Werkzeuge:

- unsere **Kombination & Mörtel**, um individuelle, einzigartige Texturen zu kreieren, darzustellen und herunterzuladen
- ein **Rechner**, der Ihnen bei der Berechnung der für Ihr Projekt erforderlichen Ziegelmenge hilft
- über **Händler finden** entdecken Sie unsere Vertriebspartner in Ihrer Nähe
- mit **Referenz finden** finden Sie Referenzprojekte mit Ihrem Lieblingsziegel in Ihrer Region
- eine grosse Auswahl an **Inspirations- und Referenzbildern**



Zusammengefasst: auf www.nelissen.be finden Sie alles, was Sie benötigen um Ihre Ideen zu realisieren.



LANAKEN

hauptsitz & showroom

Kiezelweg 458-460
B-3620 Lanaken (Kesselt)
+32 12 44 02 44
sales@nelissen.be

Öffnungszeiten



Folge uns



www.nelissen.be



NELISSEN®